



## AVIS D'ATTRIBUTION Marché Subséquent Centre Hospitalier de Béziers

### A- IDENTIFIANTS

**Collectivité ou Etablissement concerné :**

Centre Hospitalier de Béziers  
Cellule des Marchés Publics  
2, rue Valentin Haüy  
BP 740  
34525 BEZIERS cédex  
courriel : cellule.marches@ch-beziers.fr

**Objet du contrat :**

19073 - Travaux pour la mise en place du plein-vide en hématologie

#### Numéro et intitulé de chaque lot de la consultation

Lot(s)	Désignation
02	Gros Oeuvre Démolition
03	Cloisons - Faux plafonds
04	Plomberie - Sanitaire - Génie Climatique C.V.C. / Plomberie
05	Electricité - Courant Fort/Courant Faible Courant Fort / Courant Faible / Téléphonie / Informatique
06	Menuiseries Bois - Aluminium - P.V.C Menuiseries
08	Peinture
09	Revêtements - Sols Souples Sol souple

**Mode d'attribution du contrat :**

Attribution d'un marché subséquent pour chaque lot.

**Titulaire(s) du contrat :**

Lot(s)	Attributaire	Montant HT	Note
03	ISOPLUS SARL Zone d'Activités La Mouline 6 Rue Saint Sernin 34490 CORNEILHAN Courriel : isoplus@wanadoo.fr Tél. : 04 67 31 15 48 SIRET : 49395139600024	3 208,00 €	10.0

04	<p>ENGIE AXIMA - Agence Montpellier Pôle Axima Installations Régions ZAE Font de la Banquière BP 90109 34874 LATTES CEDEX 3 Tél. : 04 67 06 87 68 Fax. : 04 67 06 87 68 SIRET : 85480074501125</p>	4 200,00 €	10.0
05	<p>INEO MPLR ZAE Font de la Banquière Immeuble le Météor 34970 LATTES Tél. : 04 67 13 19 48 Fax. : 04 67 13 19 44 SIRET : 41471953400094</p>	9 750,00 €	10.0
06	<p>BARDY EURL 19 chemin des Martines 34290 BASSAN Tél. : 06 15 30 00 53 SIRET : 44073063800010</p>	3 367,00 €	10.0
08	<p>HENROTTE SARL Rue Joseph Montgolfier ZA Mas de Klé 34110 FRONTIGNAN Tél. : 04 67 28 35 73 Fax. : 04 67 28 67 61 SIRET : 49402468000014</p>	4 178,50 €	10.0
09	<p>HENROTTE SARL Rue Joseph Montgolfier ZA Mas de Klé 34110 FRONTIGNAN Tél. : 04 67 28 35 73 Fax. : 04 67 28 67 61 SIRET : 49402468000014</p>	6 901,00 €	10.0

**Critères de choix :**

Critères	Pondération
1-Prix des prestations	40.0 %
2-Valeur technique	60.0 %